



Preisliste gültig ab März 2017

**Schreiner**  
**Heimwerker**  
**Einsteiger**  
**Schulen**  
**Vorschulbereich**  
**Ausbildungsstätten**








	Modell	Nr.	Ausführung/ Ausstattung	Länge* mm	Breite* mm	Höhe mm	Gewicht kg ca.	Preis EURO
	<b>GRUND- SCHULE</b> halbschwere Ausführung in keilgezinkter Qualität ohne Bankhaken	<b>1.1</b>	Plattenstärke 45 mm Leistenstärke: 90 mm 1 Spannzange 1 Bankschlüssel	1500	700	800	60	<b>370,-</b>
	<b>GRUND- SCHULE</b> halbschwere Ausführung in keilgezinkter Qualität ohne Bankhaken	<b>1.2</b>	2 Spannzangen 2 Bankschlüssel	1500	700	800	65	<b>460,-</b>
	<b>GRUND- SCHULE</b> halbschwere Ausführung in keilgezinkter Qualität ohne Bankhaken	<b>1.4</b>	4 Spannzangen 4 Bankschlüssel	1500	1030	800	95	<b>670,-</b>
	<b>ALLROUND</b> für Schreiner und Heimwerker ohne Bankhaken	<b>2</b>	Plattenstärke 50 mm Vorderplatte 100 mm 2 Bankschlüssel  Ausgestattet mit 19 mm Bohrungen für Rundbankhaken. Insgesamt 4 Bankhakenreihen in Front und Platte	1400 1600 1800	600 600 600	870 870 870	80 90 100	<b>770,-</b> <b>800,-</b> <b>830,-</b>
	<b>MEDIOR</b> schwere Schreiner- hobelbank	<b>3</b>	Vorderblatt: 100/160 mm Plattenstärke: 50 mm 1 Schubkasten 2 Bankhaken 2 Bankschlüssel	1850 2000 2150	645 645 645	870 870 870	95 100 107	<b>850,-</b> <b>860,-</b> <b>880,-</b>
	halbschwere Schreiner- hobelbank	<b>3A</b>	ohne Schubkasten	1850 2000 2150	645 645 645	870 870 870	85 90 95	<b>760,-</b> <b>770,-</b> <b>800,-</b>
	<b>SENIOR</b> besonders schwere Hobelbank	<b>4</b>	Vorderblatt: 108/160 mm Plattenstärke: 55 mm 1 Schubkasten 2 Bankhaken 2 Bankschlüssel	1850 2000 2150 2300	645 645 645 645	870 870 870 870	110 120 130 140	<b>910,-</b> <b>920,-</b> <b>940,-</b> <b>990,-</b>
	<b>JUNIOR</b> für Schulen	<b>5</b>	Vorderblatt: 100/160 mm Plattenstärke: 50 mm 1 Schubkasten 2 Bankhaken 2 Bankschlüssel	1700 1900 2100	600 600 600	870 870 870	80 90 95	<b>770,-</b> <b>780,-</b> <b>810,-</b>
	<b>HOBBY 1</b> Heimwerker	<b>6</b>	Vorderblatt: 90/80 mm Plattenstärke: 45 mm 1 Schubkasten 2 Bankhaken 2 Bankschlüssel	1450 1600 1800	550 550 550	860 860 860	55 60 65	<b>540,-</b> <b>550,-</b> <b>570,-</b>
	<b>HOBBY 2</b> Heimwerker	<b>7</b>	Vorderblatt: 90/80 mm Plattenstärke: 45 mm 2 Bankhaken 2 Bankschlüssel	1100 1300 1500	500 500 500	860 860 860	40 45 50	<b>420,-</b> <b>430,-</b> <b>450,-</b>











\* ohne Zangen-  
überstände

Preise zzgl. MwSt.

	Modell	Nr.	Ausführung/ Ausstattung	Länge* mm	Breite* mm	Höhe mm	Gewicht kg ca.	Preis EURO
	<b>DUPLO</b> doppelseitig für Schulen	<b>8</b>	Vorderblatt: 100 /160 mm Plattenstärke: 50 mm 1 Ablageboden 4 Bankhaken 4 Bankschlüssel	1400 1650	900 900	870 870	140 150	<b>1180,-</b> <b>1200,-</b>
	<b>DUPLO</b> Waldorf	<b>8</b>	in voller Platte Doppellochreihe in den Vorderzangen 1 Ablageboden 4 Bankhaken je 4 Rundbankhaken kurz/lang 4 Bankschlüssel	1400 1650	900 900	870 870	145 155	<b>1230,-</b> <b>1260,-</b>
	<b>DUPLO</b> doppelseitig für Schulen	<b>8 A</b>	Vorderblatt: 90/80 mm Plattenstärke: 45 mm 4 Bankhaken 4 Bankschlüssel	1500	850	860	75	<b>770,-</b>
	<b>WERK- ZEUGLADE</b> für Schreiner und Schulen	<b>W</b>	Werkzeuglade aus massivem Rotbuchenholz, gezinkt, läuft in vollausziehbaren Teleskopauszügen mit 100 kg Tragkraft. Sie bildet mit dem Untergestell eine fest montierte, komplett geschlossene Einheit. Alle Hobel- u. Werkbänke sind mit Werkzeuglade lieferbar (außer Nr. 8 + 9)					<b>390,-</b> ohne Einteilung zuzüglich
	<b>QUATTRO</b> vierseitig für Schulen	<b>9</b>	Vorderblatt: 90/80 mm <b>A</b> Plattenstärke: 45 mm  Vorderblatt: 90/80 mm <b>N</b> Plattenstärke: 45 mm  Vorderblatt: 100/80 mm <b>S</b> Plattenstärke: 50 mm	1300 1300 1300	850 1300 1300	850 850 850	90 120 140	<b>970,-</b> <b>1180,-</b> <b>1250,-</b>
	<b>WALDORF</b> ausgestattet mit deutscher Hinterzange		Vorderblatt: 100/160mm Plattenstärke: 50 mm 1 Ablageboden, 8 Bankhaken 4 Bankschlüssel	1300	1300	850	160	<b>1630,-</b>
	<b>DUPLO JUNIOR</b> für Kinder	<b>10</b>	Vorderblatt: 90/80 mm Plattenstärke: 45 mm 1 Ablageboden 2 Bankhaken 2 Bankschlüssel	1250 1250	600 600	670 750	35 35	<b>430,-</b> <b>430,-</b> = Gesamtlänge = Gesamtbreite
	<b>DUPLO JUNIOR</b> einfach	<b>10A</b>	Plattenstärke: 45 mm 2 Spannzangen 2 Bankschlüssel	1300 1300	700 700	670 750	60 60	<b>360,-</b> <b>360,-</b> = Gesamtlänge = Gesamtbreite
	<b>QUATTRO JUNIOR</b> für Kinder	<b>11</b>	Vorderblatt 90/80 mm Plattenstärke: 45 mm 1 Ablageboden 4 Bankhaken 4 Bankschlüssel	1250 1250	850 850	670 750	60 60	<b>680,-</b> <b>680,-</b> = Gesamtlänge = Gesamtbreite

	Modell	Nr.	Ausführung/ Ausstattung	Länge* mm	Breite* mm	Höhe mm	Gewicht kg ca.	Preis EURO
	<b>QUATTRO JUNIOR</b> einfach	<b>11 A</b>	Plattenstärke: 45 mm umlaufende Stärke 92 mm 4 Spannzangen 4 Bankschlüssel	1300 1300 = Gesamt- länge	1030 1030 = Gesamt- breite	670 750	80 80	<b>570,-</b> <b>570,-</b>
	<b>UNI-VERSAL-</b> Werktisch mit Metalluntergestell 60/60 mm grau, RAL 7021, für Schulen	<b>12.1</b>	1 Arbeitsplatz Vorderblatt: 90 mm Plattenstärke: 45 mm 2 Uni-Spannelemente 1 Ablageboden 1 Bankschlüssel	1500	650	850	70	<b>570,-</b>
<b>12.2</b>		<b>12.2</b>	2 Arbeitsplätze 4 Uni-Spannelemente 2 Bankschlüssel	1500	650	850	70	<b>660,-</b>
<b>12.4</b>		<b>12.4</b>	4 Arbeitsplätze 8 Uni-Spannelemente 4 Bankschlüssel	1500	1300	850	120	<b>1120,-</b>
<b>13.1</b>	<b>13.1</b> Universal-Werktisch, Ausführung und Ausstattung wie oben, jedoch mit schichtverleimter Buchen-Sperrholzplatte (ca. 40 mm).			<b>Preise wie bei Nr. 12</b>				
<b>13.2</b>	<b>13.2</b> Vorteil: auch in feuchten Räumen absolutes Stehenbleiben der Platte.							
<b>13.4</b>	<b>13.4</b>							
	<b>VIEL-ZWECK-</b> Werkbank mit Metalluntergestell 60/60 mm grau, RAL 7021, für Schulen	<b>14.1</b>	1 Arbeitsplatz Vorderblatt: 92 mm Plattenstärke: 45 mm 1 Ablageboden 2 Bankhaken 1 Bankschlüssel	1500	650	850	70	<b>590,-</b>
<b>14.2</b>		<b>14.2</b>	2 Arbeitsplätze diagonal gegenüber 4 Bankhaken 2 Bankschlüssel	1500	650	850	70	<b>690,-</b>
<b>15.1</b>	<b>15.1</b> Ausführung und Ausstattung wie 14.1, jedoch mit schichtverleimter Buchen-Sperrholzplatte (ca.40mm).			<b>Preise wie bei Nr. 14</b>				
<b>15.2</b>	<b>15.2</b> Vorteil: auch in feuchten Räumen absolutes							
	<b>BILDHAUER-</b> Hobelbank	<b>16</b>	volle Bankplatte nur Hinterzange Vorderblatt: 100/160 mm Plattenstärke 50 mm 2 Bankhaken 1 Bankschlüssel	1700 1900	600 600	900 900	80 90	<b>690,-</b> <b>720,-</b>
	<b>RAHMEN-PRESS-</b> Hobelbank	<b>17.2</b>	2 Spannzangen Vorderblatt: 92/80 mm Plattenstärke: 45 mm 4 Bankhaken 2 Bankschlüssel	1600 1800	500 500	850 850	65 75	<b>620,-</b> <b>650,-</b>

	Modell	Nr.	Ausführung/ Ausstattung	Länge* mm	Breite* mm	Höhe mm	Gewicht kg ca.	Preis EURO		
		<b>17.3</b>	3 Spannzangen Vorderblatt: 100/160 mm Plattenstärke: 50 mm 4 Bankhaken 3 Bankschlüssel, 1 Schubkasten <b>volle Platte ohne Beilade</b>	1900 2100	650 650	870 870	95 105	<b>980,-</b> <b>1000,-</b>		
			<b>HÖHEN- VERSTELLUNG</b> Alle Hobelbänke und Werktsche sind mit höhenverstellbarem Metall-Untergestell grau, RAL 7021 (ohne Ablageboden) lieferbar	<b>a)</b> stabile und solide Ausführung, (Vierkant- rohr 60/60 mm ineinan- derlaufend), jedoch ohne Kurbel, sondern jeder Fuß wird durch Lösen der Feststellschraube mittels Muskelkraft in gewünschte Höhe von 75 – 100 cm gebracht.					30	<b>250,-</b> Aufpreis
				<b>b)</b> Gleiches Prinzip wie a) jedoch befindet sich in jedem Fuß eine Spindel mit Handrad, über das man die Werkbank auf jeder Seite in die gewünschte Höhe drehen kann,					33	<b>330,-</b> Aufpreis
			<b>c)</b> sehr stabile Ausführung, stufenlos regulierbar von 68–95 cm, mit Kurbel in geschlossenem System über Kegelräder, nicht bei allen Modellen möglich, bei Bedarf auf Anfrage					22	<b>550,-</b> Aufpreis	
Aufpreis 50.- Euro netto bei Kauf ohne Werkbank										
	<b>WERKTSCH- PLATTEN</b> für den allgemeinen Gebrauch		Stärke: 45 mm in keilgezinkter Qualität, ged. Rotbuche stirnseitig rechts und links mit querlaufenden Anpaßleisten zur Stabilisierung der Platte auch in schichtverleimten Platten ( für Feuchträume) lieferbar!	1500	700			<b>170,-</b>  <b>In allen Längen bis 3000 mm lieferbar!</b>		
	<b>METALL- UNTER- GESTELL</b>  für Werktsch, Vierkantrohr 60/60 mm, mit Kunststoffkappen und einer Tarierschraube am Fußende und Quersteg zur Auflage von Zwischenboden, grau, RAL 7021	1 Paar				810	12	<b>160,-</b>		
	Zwischenboden aus schichtverleimter Platte schichtverleimter Platte, 15 mm stark			bis 1500 bis 2000				<b>60,-</b> <b>70,-</b>		

Modell	Nr.	Ausführung/ Ausstattung	Länge* mm	Breite* mm	Höhe mm	Gewicht kg ca.	Preis EURO	
 Nr. 60 und 70	<b>HOBELBANK- ZANGEN- FÜHRUNG</b> Führung mit Holzteilen		mit 2 Spannbacken, Bankschlüssel und Schrauben zur Befestigung. Nr. <b>70</b> Zur Selbstmontage mit Bohrung für 2 Rundbankhaken Nr. <b>60</b> 19 mm	365	74	108	7	<b>110,-</b>
				365	74	117	11	<b>120,-</b>
Nr. 7		Hobelbankzangenführungen ohne Zubehör						<b>65,-</b>
Nr. 6								<b>75,-</b>
		Unterschrank Birke Multiplex, unbehandelt mit 4 Schubkästen und Tür mit Schloß Preise ohne Hobelbank	1100	540	450			<b>470,-</b>
			1300	540	450			<b>490,-</b>
		Unterschrank Birke Multiplex, unbehandelt 1 Tür mit Schloß	500	430	420			<b>230,-</b>
		Unterschrank Birke Multiplex, unbehandelt mit 3 Schubkästen Preise jeweils ohne Untergestell	500	430	420			<b>270,-</b>

# ZUBEHÖR

		Preis EURO
<b>Rundbankhaken</b>	lang Ø 19 mm	30,- je Paar
<b>Rundbankhaken</b>	kurz Ø 19 mm	25,- je Paar
<b>Hobelbankhaken</b> 140 mm	Kopf: 25 x 16 mm, Schaft: 15 x 20 mm passend zu Modell Nr. 6, 7, 9 N, 10, 11, 14, 15 und 17.2	25,- je Paar
<b>Hobelbankhaken</b> 180 mm	Kopf: 25 x 20 mm, Schaft: 20 x 20 mm passend zu Modell Nr. 5, 8, 9 S, 16 und 17.3	30,- je Paar
<b>Hobelbankhaken</b> 225 mm	Kopf: 35 x 20 mm, Schaft: 20 x 27 mm passend zu Modell Nr. 3 und 4	35,- je Paar
<b>Hobelbankschlüssel</b>	300 mm lang Ø 26 mm	8,- je Stk.
<b>Hobelbankschlüssel</b>	250 mm kurz Ø 26 mm	7,- je Stk.
<b>Universal-Spannelemente</b>	passend zu Universal-Werktische	30,- je Paar
<b>Seitenbankhaken</b>	passend zu Modell Nr. 3 und 4	40,- je Paar
<b>Schubkasten mit Schubkastenleisten</b>	zur Befestigung als Führungsschiene unter der Hobelbank, bei Bestellung Hobelbanktyp angeben	90,- je Stk.
<b>Abdeckplatten</b>	15 mm, schichtverleimte Platte, geölt für Modell 8 + 9 + 12.4 6 + 11 + 12 + 14 3 + 4 + 5 7 + 10	160,- je Stk. 140,- je Stk. 150,- je Stk. 130,- je Stk.

Sonderhöhen auf Wunsch möglich!

Alle Modelle sind auch als Ausführung  
für Linkshänder gegen einen Aufpreis  
von 20 % lieferbar!

## Allgemeine Bedingungen

Unsere Hobelbänke sind aus abgelagertem, gedämpftem und auf ca. 8% Restfeuchte getrocknetem Rotbuchenholz gefertigt. Bei sachgemäßer Lagerung und Behandlung der Ware übernehmen wir für ein Jahr nach Anlieferung volle Garantie. Die beweglichen Teile der Führungen sollten bei Bedarf gereinigt und geölt werden. Wir weisen ausdrücklich auf den Werkstoff Holz als Naturprodukt hin, bei dem sich Temperatur-, Feuchtigkeits- und Witterungseinflüsse negativ auswirken können. Offensichtliche Qualitätsmängel sind innerhalb 8 Tagen nach Ankunft der Ware am Bestimmungsort zu melden. Lieferung erfolgt ab Werk auf Gefahr des Bestellers. Preise verstehen sich ausschließlich Verpackung. Ab 3 Hobelbänken kann auf Wunsch kostengünstigere Blockverpackung erfolgen. Die Umverpackung besteht aus voll-recyclebarer 4-lagiger Wellpappe, die an jeder Papierannahmestelle kostenlos zurückgenommen wird. Entsorgungskosten werden von uns nicht übernommen. Kartonage kann auf Kosten des Bestellers an uns zurückgeschickt werden.

**Transportschäden werden nur anerkannt, wenn sie sofort bei Erhalt der Ware beim Spediteur reklamiert werden. Spätere Ansprüche können nicht berücksichtigt werden.**

Technische Änderungen vorbehalten.

Lieferbedingungen: Preise ab Werk, zuzüglich Mehrwertsteuer und Verpackungskosten. (11,- Euro je Hobelbank bei Einzelverpackung; auf Wunsch ab 3 Hobelbänken 6,- Euro je Stück bei Blockverpackung). Entsorgungskosten für Packmaterial werden von uns nicht übernommen.

Gerichtsstand ist Tauberbischofsheim.



### **Hofmann & Hammer**

Hobelbank-Fabrikation GmbH

Alter Messelhäuser Weg 7

97947 Grünsfeld-Zimmern

Telefon 09346 / 314

Telefax 09346 / 287

Internet: [www.hofmann-hammer.de](http://www.hofmann-hammer.de)

E-Mail: [info@hofmann-hammer.de](mailto:info@hofmann-hammer.de)