

DIE HOBELBANK-MANUFAKTUR



PREISLISTE

2023



für Profis

für Schulen

für Kindergärten

für das Hobby

Katalog Seite	Modell	Nr.	Ausführung/ Ausstattung	Länge* mm	Breite* mm	Höhe mm	Gewicht kg ca.	Preis EURO
8		1.1	Plattenstärke: 45 mm Vorderblattstärke: 90/80 mm 1 Spannzange, 1 Bankschlüssel	1500	700	800	60	540,-
			für 2 Arbeitsplätze 2 Spannzangen, 2 Bankschlüssel	1500	700	800	65	640,-
			für 4 Arbeitsplätze 4 Spannzangen, 4 Bankschlüssel	1500	1030	800	95	845,-
22		2	Plattenstärke: 50 mm Vorderblattstärke: 100 mm 2 Bankschlüssel ohne Bankhaken	1400 1600 1800	600	870	80 90 100	970,- 1.020,- 1.070,-
16		3	Plattenstärke: 50 mm Vorderblattstärke: 100/160 mm 1 Schubkasten, 2 Bankhaken, 2 Bankschlüssel	1850 2000 2150	645	870	95 100 107	1.060,- 1.100,- 1.140,-
17		4	Plattenstärke: 55 mm Vorderblattstärke: 108/160 mm 1 Schubkasten, 2 Bankhaken, 2 Bankschlüssel	1850 2000 2150 2300	645	870	110 120 130 140	1.120,- 1.150,- 1.180,- 1.200,-
18		5	Plattenstärke: 50 mm Vorderblattstärke: 100/160 mm 1 Schubkasten, 2 Bankhaken, 2 Bankschlüssel	1700 1900 2100	600	870	80 90 95	960,- 1.010,- 1.040,-
23		6	Plattenstärke: 45 mm Vorderblattstärke: 90/80 mm 1 Schubkasten, 2 Bankhaken, 2 Bankschlüssel	1450 1600 1800	550	860	55 60 65	720,- 750,- 780,-
			Plattenstärke: 45 mm Vorderblattstärke: 90/80 mm 2 Bankhaken, 2 Bankschlüssel	1100 1300 1500	500	860	40 45 50	595,- 620,- 650,-
6		8	Plattenstärke: 50 mm Vorderblattstärke: 100/160 mm 1 Ablageboden, 4 Bankhaken, 4 Bankschlüssel	1400 1650	900	870	140 150	1.430,- 1.460,-
		8A	Plattenstärke: 45 mm Vorderblattstärke: 90/80 mm 4 Bankhaken, 4 Bankschlüssel	1500	850	860	75	970,-

Technische Änderungen vorbehalten

Preise zzgl. MwSt.
*Angabe ohne Zangenüberstände

Katalog Seite	Modell	Nr.	Ausführung/ Ausstattung	Länge* mm	Breite* mm	Höhe mm	Gewicht kg ca.	Preis EURO
6		8 WAL	Plattenstärke: 50 mm Vorderblattstärke: 100/160 mm 1 Ablageboden, 4 Bankhaken, je 4 Rundbankhaken kurz/lang, 4 Bankschlüssel	1400 1650	900	870	145 155	1.480,- 1.520,-
7		9A	Plattenstärke: 45 mm Vorderblattstärke: 90/80 mm	1300	850	850	90	1.190,-
		9N	Plattenstärke: 45 mm Vorderblattstärke: 90/80 mm	1300 1500	1300	850	125 140	1.430,- 1.600,-
		9S	Plattenstärke: 50 mm Vorderblattstärke: 100/80 mm	1300 1500	1300	850	140 160	1.500,- 1.670,-
		9 WAL	Plattenstärke: 45 mm Vorderblattstärke: 100/160 mm 1 Ablageboden, 8 Bankhaken, 4 Bankschlüssel	1300	1300	850	160	1.900,-
9		10	Plattenstärke: 45 mm Vorderblattstärke: 90/80 mm 1 Ablageboden, 2 Bankhaken, 2 Bankschlüssel	1250 1250	600	670	35 35	645,- 645,-
			Gesamtmaße					
		10A	Plattenstärke: 45 mm 2 Spannzangen, 2 Bankschlüssel	1300 1300	700	670	60 60	570,- 570,-
			Gesamtmaße					
10		11	Plattenstärke: 45 mm Vorderblattstärke: 90/80 mm 1 Ablageboden, 4 Bankhaken, 4 Bankschlüssel	1250 1250	850	670	60 60	900,- 900,-
			Gesamtmaße					
		11A	Plattenstärke: 45 mm umlaufende Stärke: 92 mm 4 Spannzangen, 4 Bankschlüssel	1300 1300	1030	670	80 80	790,- 790,-
			Gesamtmaße					
12		12.1	Plattenstärke: 45 mm Vorderblattstärke: 90 mm 2 Uni-Spannelemente, 1 Spannzange, 1 Bankschlüssel, 1 Ablageboden	1500	650	850	70	790,-
		12.2	für 2 Arbeitsplätze 4 Uni-Spannelemente, 2 Spannzangen, 2 Bankschlüssel, 1 Ablageboden	1500	650	850	70	885,-
		12.4	für 4 Arbeitsplätze 8 Uni-Spannelemente, 4 Spannzangen, 4 Bankschlüssel, 1 Ablageboden	1500	1300	850	120	1.350,-
		13.1 13.2 13.4	Ausstattung und Ausführung s.o. jedoch mit schichtverleimter Buchen-Sperrholzplatte (40 mm) Garantiert absolutes Stehenbleiben der Platte auch in feuchten Räumen	Maße und Preise wie Nr. 12 (s.o.)				

Technische Änderungen vorbehalten

Preise zzgl. MwSt.
*Angabe ohne Zangenüberstände

Katalog Seite	Modell	Nr.	Ausführung/ Ausstattung	Länge* mm	Breite* mm	Höhe mm	Gewicht kg ca.	Preis EURO
19		17.3	Plattenstärke: 50 mm Vorderblattstärke: 100/160 mm 3 Spannzangen, 4 Bankhaken, 3 Bankschlüssel, 1 Schubkasten	1900	650	870	95	1.200,-
				2100	650	870	105	1.260,-
13		14.1	Plattenstärke: 45 mm Vorderblattstärke: 92 mm 1 Ablageboden, 1 Spannzange, 2 Bankhaken, 1 Bankschlüssel	1500	650	850	70	780,-
				1500	650	850	70	880,-
		15.1 15.2	Ausstattung und Ausführung s.o. jedoch mit schichtverleimter Buchen-Sperrholzplatte (40 mm) Garantiert absolutes Stehenbleiben der Platte auch in feuchten Räumen	Maße und Preise wie Nr. 14 (s.o.)				

26		W	aus massiven Rotbuchenholz, gezinkt, läuft in vollausziehbaren Teleskopauszügen mit 100 kg Tragkraft. Fest montierte und geschlossene Einheit mit dem Untergestell	ohne Einteilung	zuzüglich	530,-
----	--	---	---	-----------------	------------------	--------------

27	  	a	FESTSTELSCHRAUBE Jeder Fuß wird durch Lösen einer Feststellschraube manuell in die gewünschte Höhe gebracht.	75 cm min.	100 cm max.	30	400,- Aufpreis
		b	HANDRAD Über eine Spindel mit Handrad wird die Werkbank auf jeder Seite in die gewünschte Höhe gebracht.	75 cm min.	100 cm max.	33	450,- Aufpreis
		c	KURBEL Sehr stabile Ausführung, stufen- los regulierbar mit Kurbel in geschlossenem System über Kegelräder. Nicht bei allen Modellen einsetzbar, auf Anfrage	68 cm min.	95 cm max.	22	650,- Aufpreis

28		WERKTISCH- PLATTEN für den allgemeinen Gebrauch		in keilgezinkter Qualität (Stärke 45 mm), ged. Rotbuche stirn- seitig rechts und links mit querlaufenden Anpassleisten zur Stabilisierung der Platte. Auch als schichtverleimte Platte (für Feuchträume) lieferbar.	1500	700	300,- In allen Längen bis 3000 mm lieferbar!
		ABLAGEBODEN passend zum Modell		Zwischenboden aus schichtver- leimter Platte (15 mm stark).	bis 1500 mm		120,-
		METALL- UNTERGESTELL aus schwarzgrauem Vierkant- rohr (RAL7021) 60 x 60 mm		mit Kunststoffkappen und einer Tarierschraube am Fußende, sowie Quersteg zur Auflage von Ablageboden.	bis 2000 mm		150,-
					je Paar	805	12 350,-

Technische Änderungen vorbehalten

Preise zzgl. MwSt.
*Angabe ohne Zangenüberstände

Katalog Seite	Modell	Nr.	Ausführung/ Ausstattung	Länge* mm	Breite* mm	Höhe mm	Gewicht kg ca.	Preis EURO
28		70	Führung mit Holzteilen passende Metallführung, 2 Holzbacken, 1 Bankschlüssel, Schrauben zur Befestigung	365	74	108	7	160,-
				365	74	117	11	170,-
		6	ohne Zubehör	500	250	Öffnung 200 mm		120,-
		7	ohne Zubehör	450	180	Öffnung 170 mm		110,-

29	  	UNTERSCHRANK Birke Multiplex, unbehandelt		Preise jeweils ohne Unter- gestell und Hobelbank		A	4 Schubkästen mit Volllauszügen Tür mit Schloss (2 Schlüssel)	540	450	650,- Passend zu bestellter Hobelbank
						B	3 Schubkästen mit Volllauszügen	500	430	420 400,-
						C	Tür mit Schloss (2 Schlüssel)	500	430	420 300,-

30	 	ZUSATZ- BOHRUNGEN Auf Wunsch können wir Ihre Hobelbank mit Zusatz- bohrungen ausstatten.		ZB2	VORDERZANGE 2 Bankhakenreihen für 19 mm Rundbankhaken 1 Paar Rundbankhaken kurz 1 Paar Rundbankhaken lang	2 Bankhakenreihen	150,-
				ZB4	PROFILINE für Modell Medior, Senior und Junior (3, 4 u. 5) Es kann sowohl auf der Bank als auch davor gearbeitet werden. 2 Paar Rundbankhaken kurz 2 Paar Rundbankhaken lang	3 Bankhakenreihen	230,-

Technische Änderungen vorbehalten

Preise zzgl. MwSt.
*Angabe ohne Zangenüberstände



ZUBEHÖR

31



RUNDBANKHAKEN KURZ

für Modell 2, 8 WAL und Zusatzbohrung


Länge	Durchmesser	Preis
60 mm	Ø 19 mm	je Paar 25,-



RUNDBANKHAKEN LANG

für Modell 2, 8 WAL und Zusatzbohrung

Länge	Durchmesser	Preis
120 mm	Ø 19 mm	je Paar 30,-



HOBELBANKHAKEN 140 MM

für Modell 6, 7, 9N, 10, 11, 14 und 15

Kopf	Schaft	Preis
25 x 16 mm	15 x 20 mm	je Paar 30,-



HOBELBANKHAKEN 225 MM

für Modell 3 und 4

Kopf	Schaft	Preis
35 x 20 mm	20 x 27 mm	je Paar 40,-




HOBELBANKSCHLÜSSEL LANG

Länge	Durchmesser	Preis
300 mm	Ø 26 mm	Stück 10,-



HOBELBANKSCHLÜSSEL KURZ

Länge	Durchmesser	Preis
250 mm	Ø 26 mm	Stück 9,-



UNIVERSAL-SPANNELEMENTE

für Universal-Werktische

Preis
je Paar 35,-



SEITENBANKHAKEN

für Modell 3 und 4

Preis
je Paar 40,-



FÜHRUNG MIT ABNEHMBARER KURBEL

Preis
Aufpreis pro Stück 40,-
Kein Mengenrabatt möglich



ABDECKPLATTEN

15 mm, schichtverleimte Platte, geölt an Unterseite mit 4 Leisten zum Einklemmen in Zangen der Hobelbank

für Modell	Preis
8, 9 und 12.4	Stück 200,-
6, 11, 12, 14 und 15	Stück 180,-
3, 4 und 5	Stück 190,-
7 und 10	Stück 170,-



SCHUBKASTEN MIT SCHUBKASTEN-LEISTEN

zur Befestigung unter der Hobelbank bei Bestellung Hobelbanktyp angeben

Breite	Tiefe	Höhe	Preis
470	490	100	je Set 140,-

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Unsere Hobelbänke sind aus abgelagertem, gedämpftem und auf ca. 8% Restfeuchte getrocknetem Rotbuchenholz gefertigt. Bei sachgemäßer Lagerung und Behandlung der Ware übernehmen wir für ein Jahr nach Anlieferung volle Garantie. Die beweglichen Teile der Führungen sollten bei Bedarf gereinigt und geölt werden. Wir weisen ausdrücklich auf den Werkstoff Holz als Naturprodukt hin, bei dem sich Temperatur-, Feuchtigkeits- und Witterungseinflüsse negativ auswirken können.

Offensichtliche Qualitätsmängel sind innerhalb von 8 Tagen nach Ankunft der Ware am Bestimmungsort zu melden. Lieferung erfolgt ab Werk auf Gefahr des Bestellers. **Transportschäden werden nur anerkannt, wenn sie sofort bei Erhalt der Ware beim Spediteur reklamiert werden. Spätere Ansprüche können nicht berücksichtigt werden.**

Preise verstehen sich ausschließlich Verpackung. Ab 3 Hobelbänken kann auf Wunsch kostengünstigere Blockverpackung erfolgen. Die Umverpackung besteht aus voll-recycelbarer 4-lagiger Wellpappe, die an jeder Papierannahmestelle kostenlos zurückgenommen wird. Entsorgungskosten werden von uns nicht übernommen. Kartonnage kann auf Kosten des Bestellers an uns zurückgeschickt werden.

Wir behalten uns vor, technische Änderungen, die unserer Meinung nach der Verbesserung dienen, vorzunehmen. Irrtum und Preisänderungen vorbehalten. Die angegebenen Maße und Gewichte sind Zirk-Angaben und können leicht variieren.

LIEFERBEDINGUNGEN

Preisgünstige Sammelverpackung
Preise ab Werk, zuzüglich Mehrwertsteuer und Verpackungskosten. (€ 11,- je Hobelbank bei Einzelverpackung; auf Wunsch ab 3 Hobelbänken € 6,- je Stück bei Blockverpackung.) Entsorgungskosten für Packmaterial werden von uns nicht übernommen.

Gerichtsstand für Geschäftskunden ist Tauberbischofsheim.

SONDERHÖHEN

sind auf Wunsch möglich.

LINKSHÄNDERMODELLE

sind gegen einen Aufpreis von 25% lieferbar.

Technische Änderungen vorbehalten.

PREISLISTE



Hofmann & Hammer
Hobelbank-Fabrikation GmbH
Alter Messelhäuser Weg 7
D-97947 Grünsfeld-Zimmern
Telefon +49 9346 314
Telefax +49 9346 287
info@hofmann-hammer.de
www.hofmann-hammer.de

